



平面図 S = 1 / 50

No	名称	仕様	数量
1	アンティークルーフ N	ホ [*] リエチレン板 19t	1
2	1625ウェーブスライダ [*]	ホ [*] リエチレン回転成形品	1
3	1220ルーフクライマー	φ33.4×3亜鉛メッキ鋼管	1
4	1220ロックウォールN:B	ホ [*] リエチレン板 19t	1
5	1625ステップラタ [*] -N	PL-2.3編鋼板	1
6	1220サイトクライマー-D-D	φ33.4×3亜鉛メッキ鋼管	1
7	ロッククライマー-N	ホ [*] リエチレン回転成形品	1
8	ステッパー	リサイクルコ [*] ム片成形フ [*] レス品	3

No	名称	仕様	数量
9	ハ [*] プルハ [*] ネルD	ホ [*] リエチレン回転成形品	1
10	ギアパネルD	ホ [*] リエチレン回転成形品	1
11	405ステップハ [*] ネルN:B	ホ [*] リエチレン板 19t	1
12	610ステップハ [*] ネルBDN:B	ホ [*] リエチレン板 19t	1
13	2530ポストC	φ89×3亜鉛メッキ鋼管	4
14	3140ポストC	φ89×3亜鉛メッキ鋼管	2
15	3955ポスト	φ89×3亜鉛メッキ鋼管	4
0	四角デッキ	PL-3PVCコーティング [*]	3

- ※ 亜鉛メッキ鋼管／鋼板は、ポリエステル粉体塗装仕上げとする。
 - ※ アクセサリー類の形状寸法は、設計値と異なる場合があります。
 - ※ 本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
 - ※ 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 - ※ 本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 - ※ 本製品は、(株)中村製作所製品同等品以上とする。
- ・ 本製品の利用対象年齢は、6～12才とする。
 - ・ 安全領域内には、障害物等はないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設する。

D	特記仕様変更	2024.04.19	村上	名称	プレイビルダー	分類	NPE:STD	尺度	図示	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION	設計	村上	改訂
C	No7.ロッククライマー新仕様に変更(全長変更:11040→11130)	2022.08.29	中島	型番	PBN-047S	図番番号	PBN047S-301D	単位	mm		製図	瀬戸	C
B	対象年齢表記変更	2021.10.22	砂川	備考	対象年齢6~12才	SIZE	A3	部署	設計室	2018.09.07	検図	砂川	
A	仕様修正	2020.07.06	砂川	改訂事項	改訂日	担当							

